

Spas & Wellness

The new spa experience...



 **East CoastTM**
Spas & Wellness

Un rapport qualité prix unique...

Immergez vous dans l'eau claire de votre SPA East Coast et appréciez immédiatement la performance de son système de massage unique doté de nombreuses buses agissant sur les points d'acupuncture de manière ciblée et précise. Nos ingénieurs ont apporté un soin particulier à sa réalisation en intégrant les meilleurs composants américains. Vous souhaitez vous relaxer dans un spa luxueux et performant doté d'un remarquable rapport qualité/prix, nous avons conçue East Coast Spas pour vous.

Nous vous proposons une gamme de 6 modèles qui se distinguent par une conception orientée vers l'économie de fonctionnement et une qualité de massage digne des plus hauts de gammes. Ses nouveaux jets en acier inoxydable procurent de nouvelles sensations, disposés suivant les principes de la réflexologie. Toutes les positions et fonctions des jets sont particulièrement étudiées pour une relaxation optimale et un effet unique. Chaque place fournit un programme de massage spécifique et est équipée des meilleures buses du marché pour un effet balnéothérapie unique et une durée de vie plus grande. Ces buses sont interchangeables et vissées. Nos spas sont équipés en série d'un châssis en acier inoxydable et d'une isolation haut de gamme de la coque et de l'habillage pour une consommation minimum. Le fond moulé protégera votre spa des rongeurs et des insectes. L'électronique de régulation et de chauffage Américaine BALBOA Watergroup vous garantira une sécurité absolue et une fiabilité remarquable. Grâce à nos panneaux de commande par menus intuitifs, les utilisateurs peuvent contrôler toutes les fonctions et la

programmation de leur spa de façon très simple. Ce système de commande américain Balboa équipant les spas les plus prestigieux représente le must en matière d'équipements pour spas et est à ce jour le plus sécurisé et le plus fiable du marché. La zone de visualisation plus grande et le rétro-éclairage du panneau de contrôle et ses touches éclairées facilitera sont utilisation. La programmation indépendante du chauffage et de la filtration, le mode hors gel, la mise en veille et le mode économique sont des fonctions intégrées qui permettent par exemple de programmer votre spa pour les vacances ou pour changer les filtres. La Technologie de contrôle de sécurité M7 permet de vérifier les composants internes et la mise à la terre du SPA. Une fonctionnalité unique signée East Coast Spas. Le système d'auto-diagnostic intégré permet à nos services de détecter un défaut éventuel à distance. L'éclairage multipoint à LED de nouvelle technologie illumine votre spa de manière stupéfiante, éclairage des lignes d'eau, des cascades et des appuies-têtes. Un système de désinfection par ozonation 50 MG/L équipe votre spa et permet un premier traitement contre les bactéries qui sera renforcé par des produits de traitement adaptés ou par l'ajout d'un pack PRO doté d'une filtration à sable et d'un système de PH/CL automatique.

Nos modèles dotés d'une hauteur de 920 à 980 mm vous garantissent une amplitude de niveau d'eau importante s'adaptant à chaque utilisateur. Ils sont en majorité équipés d'un système de filtration cyclonique qui refoule l'eau en profondeur et aspire la surface du spa, évitant les dépôts graisseux en surface.




eco
features

L'équipement et la conception

Isolation Thermique et phonique :

Les spas East Cost sont dotés d'une double isolation performante constituée :

D'une isolation de la coque par projection de mousse polyuréthane à haute densité qui garantit une faible consommation électrique. D'une isolation des parois du spa par un isolant mousse aluminisé qui emprisonne l'air chaud à l'intérieur du spa et favorise les échanges thermiques avec la tuyauterie qui reste libre et accessible.



Un spa doté de nombreux Composants Américains :

La surface de la coque de votre futur spa East Coast est fabriquée en Californie chez Aristech Acrylics, célèbre et renommé fabricant de surfaces acryliques. Les coloris disponibles sont originaux et élégants et donnent une touche de luxe supplémentaire. La qualité est démontrée par une Garantie de 5 ANS sur la surface de la coque. Chaque coque possède un traitement de surface Bio-lok qui empêche les microbes de s'infiltrer et de contaminer la coque.



Système de commande et de contrôle :

Fabriqué chez Balboa Water group aux États-Unis la technologie révolutionnaire M7 intégrée à nos spas permet un contrôle de température et de débit extrêmement fiable, et constitue le fondement de la sécurité du chauffage et de la filtration. Nos panneaux de commandes piézo-électriques sans contacts augmentent la fiabilité des systèmes et procurent une fiabilité et une tranquillité maximale.

Qualité de l'eau et filtration :

La filtration de l'eau de votre spa East Coast est assurée par une pompe spécifique assurant des cycles de filtration suivant les durées programmées. L'eau est diffusée depuis le fond du spa vers la surface permettant à toutes les impuretés de remonter et d'être absorbées par le ou les filtres. La filtration cyclonique provoquant un léger tourbillon dans le filtre permet d'aspirer tous les résidus en surface sur tous nos spas, les cycles de filtrations sont programmables sans limites et trois modes pré-programmés sont accessibles sur le panneau de commande principal. Les filtres utilisés possèdent une grande surface de contact et une finesse importante.



MANHATTAN



SPECIFICATIONS

Dimensions : 2000×1600×920 mm
Poids à vide : 280 kg
Capacité : 950 L
4 Pompes : 2 pompes de massage
Wirhlpool (2 x 2 HP).
1 pompe de filtration Wirhlpool (1 x
0.5 CV).
1 pompe à air de 400 W.
Système Electronique Américain
BALBOA.
Chauffage Américain BALBOA
energie safe 3 KW
Filtration : Skimmer cyclonique avec
1 filtre à haute densité.
Traitement eau : Système ozonateur
50 mg/l.
Couverture isothermique de
protection avec fermeture à code
incluse.
56 jets en Acier Inoxydable
Sensations.
2 vannes de réglage d'injection d'air.
1 vanne de cascade.
Eclairage par 28 points lumineux
haute brillance (Nouveau système
LED OPTIC LIGHTS) inclus dans les
buses et le fond, sur la ligne d'eau,
dans les appuies-têtes et dans la
cascade.
1 Cascade éclairée escamotable.
2 Appuies-têtes éclairés.



Pl assises



Lounger



Capacité



Jets



Puissance



1 Filtre



Surpresseur



Optic Light



3 kw

BROOKLYN

SPECIFICATIONS

Dimensions : 2100x2100x920 mm

Poids à vide: 380 kg

Capacité : 1430 L

4 Pompes : 2 pompes de massage Wirhlpool (1 x 2 HP et 1 x 3HP).

1 pompe de filtration Wirhlpool (1 x 0.5 CV).1 pompe à air de 700 W.

Système Electronique Américain BALBOA.

Chauffage Américain BALBOA energie safe 3 KW

Filtration :Skimmer cyclonique avec 1 filtre à haute densité.

Traitement eau : Système ozonateur 50 mg/l.

Couverture isothermique de protection avec fermeture à code incluse.

76 jets en Acier Inoxydable Sensations.

2 vannes de réglage d'injection d'air.

1 vanne de cascade.

1 vanne de pied.

Eclairage par 38 points lumineux haute brillance (Nouveau système LED OPTIC LIGHTS).

2 Cascades éclairées escamotables.

3 Appuies-têtes éclairés.



Pl assises



Lounger



Capacité



Jets



Puissance



1 Filtre



Surpresseur



Optic Light



3 kw

ASTORIA



SPECIFICATIONS

Dimensions : 2200x1900x920 mm

Poids à vide: 350 kg

Capacité : 1100 L

4 Pompes : 2 pompes de massage
Wirhlpool (2 x 2 HP).

1 pompe de filtration Wirhlpool (1 x
0.5 CV).

1 pompe à air de 400 W.

Système Electronique Américain
BALBOA.

Chauffage Américain BALBOA
energie safe 3 KW

Filtration :Skimmer 2 filtres à haute
densité.

Traitement eau : Système ozonateur
50 mg/l.

Couverture isothermique de
protection avec fermeture à code
incluse.

54 jets en Acier Inoxydable
Sensations.

3 vannes de réglage d'injection d'air.

1 vanne de cascade.

Eclairage par 36 points lumineux
haute brillance (Nouveau système
LED OPTIC LIGHTS).

2 Cascades éclairées escamotables.

4 Appuies-têtes éclairés Vision spas.



Pl assises



Lounger



Capacité



Jets



Puissance



2 Filtres



Surpresseur



Optic Light



3 kw

BAYCHESTER

SPECIFICATIONS

Dimensions : 2200x2200x950 mm

Poids à vide: 390 kg

Capacité : 1450 L

4 Pompes : 2 pompes de massage
Wirhlpool (1 x 2 HP et 1 x 3HP).

1 pompe de filtration Wirhlpool (1 x
0.5 CV).

1 pompe à air de 400 W.

Système Electronique Américain
BALBOA.

Chauffage Américain BALBOA energie
safe 3 KW

Filtration : Skimmer cyclonique avec
2 filtres à haute densité.

Traitement eau : Système ozonateur
50 mg/l.

Couverture isothermique de protection
avec fermeture à code incluse.

63 jets en Acier Inoxydable Sensations.

3 vannes de réglage d'injection d'air.

1 vanne de cascade.

1 vanne de pied.

Eclairage par 36 points lumineux haute
brillance (Nouveau système LED
OPTIC LIGHTS).

2 Cascades éclairées escamotables.

4 Appuies-têtes éclairés.



Pl assises



Lounger



Capacité



Jets



Puissance



2 Filtres



Surpresseur



Optic Light



3 kw

SUNNYSIDE



SPECIFICATIONS

Dimensions : 2300x2300x980 mm
Poids à vide: 420 kg
Capacité : 1470 L
5 Pompes : 3 pompes de massage Wirhlpool (3 x 2 HP).
1 pompe de filtration Wirhlpool (1 x 0.5 CV). 1 pompe à air de 700 W.
Système Electronique Américain BALBOA.
Chauffage Américain BALBOA energie safe 3 KW
Filtration :Skimmer cyclonique avec 2 filtres à haute densité.
Traitement eau : Système ozoneur 50 mg/l.
Couverture isothermique de protection avec fermeture à code incluse.
96 jets en Acier Inoxydable Sensations.
3 vannes de réglage d'injection d'air.
1 vanne de cascade.
Eclairage par 45 points lumineux haute brillance (Nouveau système LED OPTIC LIGHTS)
1 Cascade éclairée fixe.
3 Appuies-têtes éclairés.



Pl assises

Lounger

Capacité

Jets

Puissance

2 Filtres

Surpresseur

Optic Light

3 kw

CONCORD

SPECIFICATIONS:

Dimensions : 2300x2150x1150 mm

Poids à vide: 410 kg

Capacité : 1450 L

2 Pompes : 2 pompes de massage
Wirhlpool 2 x 3HP).

1 pompe de filtration Wirhlpool 750 W.

1 pompe à air de 700 W.

Système Electronique Américain
BALBOA.

Chauffage Américain BALBOA energie
safe 3 KW

Filtration : Débordement + 2 bacs
tampon intégrés + Filtre à sable 650 mm

Traitement eau : Système ozonateur 50
mg/l, Option système de PH/CL
automatique Ampérométrique.

Mise à niveau d'eau automatique.

Couverture isothermique de protection
avec fermeture à code incluse.

100 jets d'eau en Acier Inoxydable

Sensations + 15 Jets d'air éclairés

3 vannes de réglage d'injection d'air
éclairées.

1 vanne de cascade éclairée.

1 vanne de diversion éclairée.

Eclairage par 48 points lumineux haute
brillance (Nouveau système LED OPTIC
LIGHTS).

1 Cascades éclairée Fixe.

3 Appuies-têtes.



Eclairage multi-points



Filtre à sable en série



Pl assises



Lounger



Capacité



Jets



Puissance



1 Filtre



Surpresseur



Optic Light



3 kw



Extérieur, intérieur, combinez les COULEURS...

3 couleurs d'acryliques



Silver white Marble



Mayan copper



White perlescent



Entourages en bois synthétique

Le matériau qui compose nos habillages est réputé imputrescible, résistant aux intempéries, au soleil, aux champignons et aux termites. Teinté dans la masse, il existe en trois couleurs. Sa durée de vie est comparable, voir supérieure à celle des bois exotiques. Il ne nécessite pas d'entretien particulier et se recycle à l'infini.



GREY



REDWOOD



BLACK




Couverture isothermique

Chaque spa est livré avec une couverture isothermique de qualité, assortie à la couleur que vous aurez choisie pour votre habillage. Chaque couverture possède une serrure à code pour sécuriser votre spa. Disponible en couleurs:
Gris Nervurée , Marron nervurée et noire nervurée.



Profitez de votre spa en
toute sérénité...



GARANTIES EAST COAST SPAS *

- 5 Ans sur le châssis
- 5 Ans sur la surface de la coque
- 3 Ans sur la carte électronique
- 2 ans sur les autres équipements

*Voir conditions East Coast Spas

Votre distributeur